交換用ダイス

JIS規格ケーブル用ダイス

型番	六角サイズ (mm)		適合ケーブル
	フェルール	中心コンタクト	週日ノ ノル
4300-0174	3.25/3.85	0.70	RG-174/U 1.5D-2V
4300-0058	5.41	1.72	RG-58 3C-2V, 3D-2V
4300-5C5D	8.23	1.72	5C-2V, 5D-2V



4300-3137 Made in Swede

上の表以外にもJIS規格ケーブル専用ダイスもあります。



リング型端子

適合ケーブル ●16-14AWG ●22-16AWG

断面積

●1.5-2.5mm² ●0.5-1.5mm²



型番

4300-3128

リング型端子

適合ケーブル 12-10AWG ●26-22AWG

断面積 -4-6mm²

●0.1-0.4mm²



型番

リング型端子

適合ケーブル 12-10AWG 22-14AWG

断面積 4-6mm²



リング型端子

Pressmaster

適合ケーブル 2.5mm² 0.5mm² 0.75mm²

型番 4300-3129



リング型端子

適合ケーブル 10mm^2 6mm² 4mm²



型番

適合ケーブル 12AWG 26-18AWG 14AWG 16AWG 断面積

棒型(オス)

4mm² 0.14-1 mm² 2.5mm² 1.5mm²




型番

4300-3148

棒型(オス)

適合ケーブル 10AWG 8AWG

断面積 6mm² 10mm²




4300-3137

棒型(メス)

断面積 10mm² 6mm² 4mm² 2.5 mm²1-1.5mm² 0.25-.075mm²

型番 4300-3139



棒型(メス)

適合ケーブル 4AWG 6AWG

断面積 25mm² 16mm²

4300-3147 棒型(メス)

4300-3154 ade in Swed 適合ケーブル OAWG 2AWG AWG 2 TO

断面積 50mm²

35mm² 型 番 4300-3150



差込型(メス)

適合ケーブル 22-18AWG 24-22AWG 26-24AWG

断面積 0.5-1.0mm² 0.25-0.5mm² 0.1-0.25mm²



型 番

4300-3151

型番

4300-3127

差込型(メス)

適合ケーブル 16-14AWG 22-18AWG

断面積 1.5-2.5mm² 0.5-1.0mm²

型番 4300-3153



差込型(メス)

適合ケーブル WG /G 断面積

4-6mm² 1.5-2.5mm² 0.5-1.0mm²



型番

4300-3154

ST.SC.SMA. SMB,SFR用

フェルール 4.52mm 5.41mm 3.84mm 3 25mm

RJ-45 8/8用





型番

4300-3140

BNC,TNC (RG174,179用)

4.52mm 3.25mm 1.69mm 0.7mm

RJ-11 6/6,

6/4,6/2用



BNC.TNC (RG58,59,62, 71用)

フェルール 1.69mm 5.41mm 6 48mm

型番 4300-3136



型 番

4300-3138

型番

4300-3146

CATV RG6,59

フェルール 9.14mm 8.23mm



型 番 4300-3144



型 番 4300-3132



